

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)

Znak: HK.9020.4.73.2022



Szczytno, dnia 2022-07-08

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 4 lipca 2022 r. z **wodociągu publicznego Dźwierzuty**, sieć – ZGK ul. Sienkiewicza 19 w Dźwierzutach, opisanej w protokole nr HK.9020.4.73.2022 z dnia 4 lipca 2022 r. Kod próbki 114/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBŚiŻ-OBW/1103/2022 z dnia 07.07.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2022 rok, 4 lipca 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Dźwierzuty, sieć – ZGK ul. Sienkiewicza 19 w Dźwierzutach. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczycie

Tomasz Liwartowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)

Znak: HK.9020.4.74.2022



Szczytno, dnia 2022-07-08

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 4 lipca 2022 r. z **wodociągu publicznego Rumy**, sieć – Rumy nr 70, budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.9020.4.74.2022 z dnia 4 lipca 2022 r. Kod próbki 115/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBŚiŻ-OBW/1104/2022 z dnia 07.07.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2022 rok, 4 lipca 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Rumy, sieć – Rumy nr 70, budynek mieszkalny. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczytnie

Tomasz Liwarski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)

Znak: HK.9020.4.75.2022

URZĄD GMINY DŹWIERZUTY
WPLYNĘŁO DNIA

2022 -07- 13

L.dz. PP.4669.2022

Szczytno, dnia 2022-07-08

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 4 lipca 2022 r. z **wodociągu publicznego Targowo**, sieć – Kałęczyn nr 15, budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.9020.4.75.2022 z dnia 4 lipca 2022 r. Kod próbki 116/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBŚiŻ-OBW/1105/2022 z dnia 07.07.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2022 rok, 4 lipca 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Targowo, sieć – Kałęczyn nr 15, budynek mieszkalny. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).


PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczytnie

Tomasz Liwartowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)



Szczytno, dnia 2022-07-08

Znak: HK.9020.4.76.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 4 lipca 2022 r. z **wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty**, sieć – Nowe Kiejkuty nr 57/1, budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.9020.4.76.2022 z dnia 4 lipca 2022 r. Kod próbki 117/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBŚiŻ-OBW/1106/2022 z dnia 07.07.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycinie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2022 rok, 4 lipca 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Nowe Kiejkuty, sieć – Nowe Kiejkuty nr 57/1, budynek mieszkalny. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczycinie

Tomasz Liwartowski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)

Znak: HK.9020.4.77.2022



Szczytno, dnia 2022-07-08

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 4 lipca 2022 r. z **wodociągu publicznego Orzyny**, sieć – Rańsk nr 12, sklep spożywczy, opisanej w protokole nr HK.9020.4.77.2022 z dnia 4 lipca 2022 r. Kod próbki 118/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBŚiŻ-OBW/1107/2022 z dnia 07.07.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycinie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2022 rok, 4 lipca 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Orzyny, sieć – Rańsk nr 12, sklep spożywczy. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczycinie
Tomasz Liwarski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
12-100 SZCZYTNO
ul. M.C. Skłodowskiej 8
tel. 089/624-87-31
(1)



Szczytno, dnia 2022-07-08

Znak: HK.9020.4.78.2022

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 19
12-120 Dźwierzuty

OCENA

Na podstawie § 21 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

po przeprowadzeniu kontroli jakości wody pobranej w dniu 4 lipca 2022 r. z **wodociągu publicznego Grodziska**, sieć – Rutkowo nr 12, budynek mieszkalny, opisanej w protokole nr HK.9020.4.78.2022 z dnia 4 lipca 2022 r. Kod próbki 119/Sz oraz sprawozdania laboratoryjnego nr LBŚiŻ-OBW/1108/2022 z dnia 07.07.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczycinie
stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, zgodnie z planem pracy na 2022 rok, 4 lipca 2022 r. przeprowadzono kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Grodziska, sieć – Rutkowo nr 12, budynek mieszkalny. Woda w próbce zbadanej w Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, opisanej jak wyżej, w zakresie zbadanych parametrów fizycznych i mikrobiologicznych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załączniku nr 1 część A tabela 1 oraz część C tabela 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczycinie
Tomasz Liwarski

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dźwierzuty,
ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty
2. a/a