

Dźwierzuty, dnia 23 grudnia 2024 r.

Znak sprawy:
RGT-OS.6220.8.2024

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ust. 1, 1a, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1712), w związku z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) oraz § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Inwestora – Gmina Dźwierzuty ul. Niepodległości 6, 12-120 Dźwierzuty z dnia 08.10.2024 r.

stwierdzam

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kulka, gmina Dźwierzuty”.**
- II. Na etapie realizacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:**
 - 1) podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;**
 - 2) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;**
 - 3) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;**
 - 4) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;**
 - 5) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;**
 - 6) wodę na potrzeby socjalne i do celów technologicznych dostarczać beczkownikami, ewentualnie pobierać z sieci wodociągowej;**
 - 7) wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu lub rowów przydrożnych; odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód,**
 - 8) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych sanitariatów, nie dopuścić do ich przepełnienia (systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty);**

- 9) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo - wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 10) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.

III. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na wniosek pełnomocnika Gminy Dźwierzuty

Projektu Nadzory – Sanitarne Bartosz Sowa z siedzibą w Białymstoku z dnia 08.10.2024 r., uzupełniony w dniu 24.10.2024 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kulka, gmina Dźwierzuty”. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla których zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii właściwych organów. Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dźwierzuty.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego obwieszczeniem z dnia 28.10.2024 r. organ prowadzący postępowanie poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie;
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szczytnie;
- Dyrektorem Zarządu Zlewni w Ostrołęce.

W związku z powyższym tut. organ wystąpił do ww. organów, o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce w opinii znak: BS.ZZŚ.4901.362.2024.JT z dnia 08.11.2024 r. (wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 12.11.2024 r.) nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wskazując jednocześnie na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskazanych w opinii wymagań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie w opinii znak: ZNS.9022.3.49.2024 z dnia 20.11.2024 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w postanowieniu znak: WOOS.4220.465.2024.BG z dnia 13.11.2024 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej realizowane będzie na działkach nr 171/22, 171/103, 82/4, 3070/1, 274, 80/3, 80/6 w obrębie Orzyny oraz na działkach nr 86/3 i 293 w obrębie Nowe Kiejuty, w miejscowości Kulka w gminie Dźwierzuty. Miejscowość Kulka zlokalizowana jest w południowo-wschodniej części gminy Dźwierzuty. Miejscowość położona na terenie leśnym z ośrodkami wypoczynkowymi i kempingami zlokalizowanymi wzdłuż jeziora. Od północy graniczy z miejscowością Orzyna oraz drogą wojewódzką nr 600 relacji Mrągowo - Kałęczyn – Szczytno. Od wschodu miejscowość posiada linię brzegową jeziora Łęsk, od południa zaś graniczy z gminą Szczytno i miejscowością Nowe Kiejuty.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej, która będzie przebiegać przez istniejącą drogę wojewódzką, drogi gminne oraz drogi leśne przeznaczone jako drogi p.poż oraz dojazdowe do ośrodków rekreacji.

Początkiem projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest istniejąca studnia zlokalizowana na terenie działki nr 3070/1 obręb Orzyny. Do niej po wytrąceniu energii w studni rozprężnej będą dopływały grawitacyjnie ścieki z miejscowości Kulka. Następnie rurociąg kanalizacji sanitarnej tłocznej przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 600. Główna sieć przebiega przez tereny dróg leśnych i gminnych w celu odprowadzenia ścieków oraz doprowadzenia wody i zabezpieczenia przeciwpożarowego terenów przeznaczonych pod istniejącą zabudowę rekreacyjną, letniskową. Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa zakończona zostanie przy Ośrodku Wypoczynkowym Kulka 9.

W miejscowości Kulka nie ma kanalizacji sanitarnej. Ścieki z budynków kanałami grawitacyjnymi odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. Ze zbiornika ścieki są wywożone wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach.

Najbliższa kanalizacja sanitarna znajduje się w miejscowości Orzyna, w odległości około 2,5 km. Jest to kolektor sanitarny grawitacyjny, którym są przesyłane ścieki sanitarne metodą grawitacyjno-pompową z Orzyn do oczyszczalni ścieków w Dźwierzutach.

Początkiem projektowanej sieci wodociągowej jest trójnik włączeniowy do istniejącego wodociągu $\varnothing 90\text{mm}$ zlokalizowany na terenie drogi gminnej - działka nr 171/22 obręb Orzyny. Następnie wodociąg przebiega przez oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 600, a kolejno wzdłuż rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej. Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego projektuje się wzdłuż drogi hydranty nadziemne/podziemne.

Projektowana budowa sieci wodociągowej będzie łączyć istniejącą i projektowaną sieć, co spowoduje lepszy dopływ wody do istniejącej zabudowy oraz bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Obecnie zabezpieczeniem ppoż. jest jezioro Łęsk.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- kanalizacja grawitacyjna PVC $\varnothing 160\text{--}200\text{mm}$, L = 5m – 200m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE RC dz50-110mm, L = 2300m – 2700m,
- sieć wodociągowa PE RC dz50-110mm, L = 2300m – 2700m.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa zajmują pas terenu wynikający z konieczności wykonania robót ziemnych. Będzie to pas terenu, o szerokości 1,7 - 1,9 m

po obu stronach rurociągu. Po zakończeniu inwestycji pas zajęty dla celów eksploatacyjnych będzie o szerokości 1,5 m po obu stronach rurociągu. Infrastruktura techniczna zlokalizowana będzie na terenie istniejących dróg i pasa drogowego dróg leśnych p.poż. Działki przeznaczone pod realizację przedsięwzięcia w chwili obecnej są drogami gruntowymi, żwirowymi, drogą asfaltową (DW 600), w części użytkami leśnymi z przeznaczeniem pod drogę p.poż. Dotychczasowe wykorzystanie terenu pozostaje bez zmian. W miejscach gdzie sieci będą przebiegały przez tereny prywatne nie występują zadrzewienia. Na działkach w pasie przeznaczonym pod realizację przedsięwzięcia istnieją drzewa, ale nie kolidują one z przedsięwzięciem. Inwestycja nie będzie wymagała wycinki drzew w miejscu projektowanych sieci. Drzewa mogą lokalnie znajdować się przy pasie roboczym. Planowane jest tymczasowe zabezpieczenie takich drzew, w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie robót budowlanych. Prace w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa prowadzone będą ręcznie. W strefie tej, nie przewiduje się również wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, poruszania się sprzętu mechanicznego, składowania materiałów budowlanych, czy zmian poziomu gruntu. Zabezpieczenie drzew na okres budowy sieci będzie obejmować:

- owinięcie pnia np. matami słomianymi lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej,
- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi,
- podlewanie drzewa wodą przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych,
- demontaż zabezpieczenia drzewa po zakończeniu robót.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa po wybudowaniu będą zajmowały teren, o powierzchni około 10000 m². Na powierzchni terenu będą wystawały pokrywy studni, skrzynek zasuw oraz hydranty nadziemne.

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane w oparciu o znane i sprawdzone technologie budowy sieci kanalizacyjnych i sieci wodociągowych, z wykorzystaniem materiałów posiadających dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur wykonanych z tworzyw sztucznych, o połączeniach kielichowych. Kanalizację sanitarną tłoczną zaprojektowano z rur wykonanych z tworzyw sztucznych, o połączeniach zgrzewanych. Studnie zaprojektowano, jako rewizyjne z tworzyw sztucznych i betonowe. Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zaprojektowano budowę na wodociągu hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych/podziemnych Dn 80 mm.

Odgałęzienia hydrantowe należy wyposażyć w zasuwę odcinającą z kolumną teleskopową do zasuw i skrzynką uliczną. Przyjęte rozwiązania materiałowe gwarantują szczelność sieci wodociągowej.

W związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia koniecznym będzie rozebranie nawierzchni drogi z jej odtworzeniem. W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót będzie korzystał ze środków transportu i maszyn budowlanych takich jak: koparki, ładowarki, spycharki, maszyny do przewiertów i agregaty prądotwórcze napędzane zazwyczaj olejem napędowym. Podstawowymi surowcami (materiałami) planowanego przedsięwzięcia będą

rurociągi tworzywowe, armatura żeliwna, odpady foli i elementów z tworzywa sztucznego - opakowania rur i kształtek, resztki sypkich i stałych materiałów budowlanych.

Planowane przedsięwzięcie nie zmieni krajobrazu, walorów estetycznych terenu przedsięwzięcia oraz terenów przyległych, ani nie wpłynie niekorzystnie na klimat. Poprzez zaproponowaną technologię i parametry sieci, uwzględnia się w sposób wystarczający odporność instalacji na niekorzystne warunki atmosferyczne (dłuższe okresy mrozu, nawałne deszcze i roztopy, silne wiatry). Z uwagi na rodzaj i skalę inwestycja nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Budowa uzbrojenia podziemnego prowadzona będzie w terenie częściowo zabudowanym, dotyczy to zabudowań i infrastruktury. W większości rurociągi przebiegać będą wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych (dróg), częściowo przez obszary niezainwestowane. W celu zapewnienia należytej ochrony środowiska na etapie realizacji przedsięwzięcia przewidziano:

- a) zaplecze budowy będzie zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne,
- b) wszelkiego rodzaju prace ziemne będą wykonywane dopiero po dokładnym zlokalizowaniu istniejącego uzbrojenia terenu, zostaną sprawdzone czy trasy przebiegu istniejących sieci oraz kabli nie uległy zmianom w stosunku do posiadanych przez Inwestora planów sytuacyjnych, w razie wątpliwości co do przebiegu uzbrojenia podziemnego zostaną wykonane ręcznie wykopy sondujące,
- c) wszelkie prace budowlane będą nadzorowane przez osoby do tego uprawnione, legitymujące się świadectwem potwierdzającym posiadanie odpowiednich kwalifikacji,
- d) do wykonywania obiektów oraz montażu sieci uzbrojenia wykorzystywane będą materiały atestowane,
- e) teren budowy będzie wyposażony w niezbędne sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa ze środków transportu,
- f) stosowane będą niezbędne zabezpieczenia dotyczące bezpieczeństwa p.poż.,
- g) stosowane będą środki ochrony osobistej oraz odzież ochronna przez pracowników w trakcie wykonywania robót,
- h) prace będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej.
- i) w celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko wykonawca robót zadba o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację.
- j) maszyny i pojazdy nie będą przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót będzie spełniał wymagania odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach.
- k) niedopuszczalne będzie palenie na terenie budowy żadnych odpadów, w tym papy, opon, rozpuszczalników, farb itp.,
- 11) wszystkie odpady powstałe w wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, będą selektywnie zbierane na placu budowy, w wydzielonym miejscu, a następnie przekazywane do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

- l) masy ziemne z urobku powstałego podczas budowy wykorzystane będą do niwelacji terenu.

Podczas prowadzenia robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę, aby przed przystąpieniem do wykonywania wykopów zdjąć warstwę humusu. Humus odłożyć na oddzielną przymę – nie dopuścić do zmieszania z gruntem z wykopu. Prace budowlane powinny być prowadzone w oparciu o wytyczne w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy. Poprzez właściwe wykonywanie nasypów i wykopów rozumie się wykonanie wg. Polskich Norm i przepisów budowlanych.

Do rozwiązań minimalizujących wpływ zmian klimatu na środowisko należą m.in. wykorzystanie materiałów o odpowiedniej wytrzymałości i plastyczności, układanie rur na głębokości minimalizującej ich pękanie pod wpływem mrozu na podsypkach gwarantujących ich stabilność. Sama inwestycja nie będzie w sposób znaczący oddziaływała na klimat, jedynie na etapie realizacji może spowodować zwiększone emisje substancji pyłowo – gazowych. Przewiduje się, że nie będą to jednak ilości mogące znacząco wpływać na obecny stan i obserwowane zmiany klimatu, w tym powodując wahania temperatury. Wszystkie napotkane i przerwane rurociągi drenarskie podczas budowy należy połączyć. Poprzez zaproponowaną technologię i parametry sieci, w sposób wystarczający uwzględniono odporność instalacji na niekorzystne warunki atmosferyczne (dłuższe okresy mrozu, nawałne deszcze i roztopy, silne wiatry).

Na etapie realizacji inwestycji zaplecze budowy należy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne. W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko wykonawca robót zadba o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. Zabezpieczyć należy drogi dojazdowe, miejsca postoju ciężkiego sprzętu i składowania materiałów przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. Teren budowy należy wyposażyć w niezbędne sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa ze środków transportu. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedsięwzięcia będą korzystać z urządzeń sanitarnych typu TOY – TOY, nie należy dopuścić do ich przepełnienia, należy je systematycznie opróżniać przez uprawnione podmioty.

Podczas realizacji prac mogą wystąpić zaburzenia stosunków wodnych w obszarze sąsiadującym z miejscem wykopu, związane z koniecznością wypompowywania wody z wykopu. Ewentualne zaburzenia nie będą miały trwałego charakteru i ustąpią po zasypaniu wykopu ziemią i rekultywacji terenu. Wody pochodzące z odwodnień będą czyste. Płukanie rurociągów i próby ciśnienia wykonywane będą przy pomocy wody wodociągowej. Woda ta będzie wywożona po próbach beczkowozami do punktów zlewnych ścieków. Odpady powstające podczas budowy należy selektywnie zbierać na placu budowy lub jego zapleczu, w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, w kontenerze lub luzem, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom, celem dalszego zagospodarowania. Masy ziemne z urobku powstałego podczas budowy wykorzystane będą do niwelacji terenu. Podczas realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się jedynie krótkotrwałych oddziaływań, które dotyczyć będą w szczególności emisji hałasu oraz zanieczyszczeń do powietrza z pracy maszyn budowlanych i środków transportu. Uciążliwości te należy minimalizować poprzez wykonywanie prac budowlanych jedynie w porze dziennej z wykorzystaniem sprzętu budowlanego w dobrym stanie technicznym. Ponadto maszyny i pojazdy nie powinny być

przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi. W celu ograniczenia wtórnego pylenia należy utrzymać w czystości drogi dojazdowe do placu budowy. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających w okresie realizacji przedsięwzięcia będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych. Ponadto przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej na etapie realizacji inwestycji zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu. Prace budowlane oraz transport materiałów prowadzić należy wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. Oddziaływanie inwestycji na środowisko ograniczone będzie zasadniczo do fazy realizacji inwestycji, zaś jej eksploatacja nie będzie się wiązać z emisją zanieczyszczeń do środowiska. Na etapie użytkowania wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowa nie będą emitować do środowiska żadnych zanieczyszczeń. Nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych substancji szkodliwych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), znajduje się w zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP): o nazwie: „Wałpusza” kod: PLRW200010265449, która jest monitorowaną częścią wód, jej status określono jako naturalna część wód, stan ogólny określono jako zły, a z oceny stanu wynika, iż jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Celem środowiskowym jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [EFI+PL/ IBI_PL]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, odstępstwo polegające na złagodzeniu celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren(w)’. Jest to spowodowane czynnikami wskazanymi w zestawie kolumn pn. „Wskazanie dominującego rodzaju presji determinujących stan wód”, które trwale uniemożliwiają osiągnięcie celów środowiskowych. Presje trwale uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych zaspokajają ważne potrzeby społeczno-gospodarcze (określone w kolumnie pn. „Potrzeba społeczno- ekonomiczna zaspokajana przez źródło presji antropogenicznej determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych”) i na obecnym etapie stwierdza się brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb (zob. kolumna pn. „Uzasadnienie braku alternatywnych opcji”). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo art. 4 ust. 4 i ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. JCWP LW „Łęsk” kod: PLLW30321, jest monitorowaną częścią wód, jej status określono jako naturalna część wód,

stan ogólny określono jako zły, a z oceny stanu wynika, iż jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Celem środowiskowym jest dobry stan ekologiczny oraz dobry stan chemiczny. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Odstępstwo polegające na odroczeniu terminu osiągnięcia celów środowiskowych jest związane z tym, że nie są osiągnięte (lub są zagrożone) cele środowiskowe JCWP w zakresie wskaźników: Kadm (w). Jest to spowodowane warunkami naturalnymi (wskazanymi w kolumnie pn. „Warunki naturalne uniemożliwiające osiągnięcie celów środowiskowych w perspektywie do końca 2027 r., (lub roku 2039 - dla substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE)”), a w odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywą 2013/39/UE - brakiem możliwości technicznych (w tym: niewystarczającymi danymi na temat źródeł zanieczyszczenia) i nieproporcjonalnością kosztów. Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań (którego zakres i skuteczność określono w zestawach działań). Dla danej JCWP nie zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 i ust. 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Na podstawie art. 56 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200050. Według Planu dla JCWPd PLGW200050 stan chemiczny i stan ilościowy jest dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jako niezagrożone. Na podstawie art. 59 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód tak aby osiągnąć ich dobry stan.

Według karty informacyjnej przedsięwzięcia w obszarze potencjalnego możliwego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia brak jest realizowanych, zrealizowanych, jak również planowanych do realizacji przedsięwzięć mogących prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) nieudokumentowany Olsztyn główny (Nr 213). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087). Inwestycja, nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach sieci Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków Puszcza Piska PLB280008 zlokalizowany jest w odległości ok. 2,9 km od terenu przedsięwzięcia. Teren inwestycji położony jest w granicach Spychowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na terenie którego obowiązują przepisy

Uchwały Nr XXXIV/743/18 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie Spychowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym m.in. zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do których zalicza się planowana inwestycja (§ 5 ust. 1 pkt 2 ww. uchwały). Jednakże z uwagi na fakt, iż budowa publicznych urządzeń do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowi inwestycję celu publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zachodzą przesłanki do zastosowania odstępstwa od ww. zakazu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 ww. uchwały.

Ze względu na rodzaj i charakter inwestycji oraz skalę i zasięg jej oddziaływania, przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na cele i przedmioty ochrony obszarów Natura 2000, jak również nie naruszy ich integralności. Planowane przedsięwzięcie ze względu na lokalizację projektowanej infrastruktury pod ziemią nie będzie oddziaływać negatywnie na obszary chronione, nie zaburzy również drożności korytarzy ekologicznych. Należy jednak wskazać, że brak negatywnego oddziaływania stwierdzono przy założeniu, że inwestycja będzie realizowana zgodnie z założeniami ustawy o ochronie przyrody, która określa zakazy obowiązujące w stosunku do roślin, zwierząt oraz grzybów objętych ochroną gatunkową oraz jasno wskazuje, że wszelkie odstępstwa od wprowadzonych zakazów są możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie:

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r., poz. 2380).

W związku z powyższym przed wykonaniem jakichkolwiek prac, które będą się wiązały z niszczeniem siedlisk przyrodniczych, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt, umyślnym zabijaniem osobników, wycinką drzew, zgodnie z art. 56 ustawy o ochronie przyrody należy każdorazowo wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z odpowiednim wnioskiem o wydanie stosownego zezwolenia na wykonanie czynności zabronionych.

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujść wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego strony postępowania miały zapewnioną możliwość w ustalonym przez organ terminie czynnego udziału w postępowaniu oraz wypowiedzenia się, co do zebranych

materiałów dowodowych przed wydaniem decyzji. Organ obwieszczeniem znak: RGT-OS.6220.8.2024 z dnia 22.11.2024 r. poinformował strony o ww. możliwości czynnego udziału w postępowaniu. W wyznaczonym przez organ terminie, żadna ze stron nie skorzystała z ww. przywileju.

W ocenie organu, biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia, planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko oraz uwarunkowania, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023r. poz. 300). Planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia ludzi.

Sieć kanalizacji sanitarnej zaprojektowano, aby odprowadzić ścieki z zabudowy rekreacyjnej, natomiast sieć wodociągową zaprojektowano, żeby zapewnić miejscowości Kulka odpowiednią jakość wody pitnej i zabezpieczenie ppoż. Planowana inwestycja poprawi zatem warunki bytowo-gospodarcze na terenie objętym inwestycją. Realizacja przedsięwzięcia wprowadzi szczelny system odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z zabudowy, eliminując możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, związanego z użytkowaniem zbiorników bezodpływowych. Nastąpi poprawa jakości usług sanitarnych w zakresie powszechności korzystania ze zbiorowego systemu odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych oraz zaopatrzenia w wodę i związana z tym poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby. Wypełnienie przez wnioskodawcę warunków realizacji przedsięwzięcia, określonych niniejszą decyzją, o środowiskowych uwarunkowaniach, zapewni pełną możliwą do osiągnięcia minimalizacji oddziaływania inwestycji na środowisko i tereny sąsiednie, zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Dźwierzuty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 127 lit. „a” k.p.a. – przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania

wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.



ZASTĘPCA WOJTA
Jolanta Łomiak

Otrzymują:

1. Pełnomocnik
Projekty Nadzory – Sanitarne
ul. Łazurowa 11, 11-300 Biskupiec
2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie
 - tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Dźwierzutach
 - strona internetowa Urzędu Gminy w Dźwierzutach
 - ogłoszenie w pobliżu miejsca planowanej inwestycji
3. a/a UG

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczytnie
3. Zarząd Zlewni w Ostrołęce.

Załącznik do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach znak sprawy:
RGT-OS.6220.8.2024 z dnia 23 grudnia
2024 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1112)

Planowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej realizowane będzie na działkach nr 171/22, 171/103, 82/4, 3070/1, 274, 80/3, 80/6 w obrębie Orzyny oraz na działkach nr 86/3 i 293 w obrębie Nowe Kiejkuty, w miejscowości Kulka w gminie Dźwierzuty. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz sieci wodociągowej, która będzie przebiegać przez istniejącą drogę wojewódzką, drogi gminne oraz drogi leśne przeznaczone jako drogi p.poż oraz dojazdowe do ośrodków rekreacji. Projektowana budowa sieci wodociągowej będzie łączyć istniejącą i projektowaną sieć. Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa zajmują pas terenu wynikający z konieczności wykonania robót ziemnych. Będzie to pas terenu, o szerokości 1,7 - 1,9 m po obu stronach rurociągu. Po zakończeniu inwestycji pas zajęty dla celów eksploatacyjnych będzie o szerokości 1,5 m po obu stronach rurociągu.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- kanalizacja grawitacyjna PVC $\varnothing$ 160-200mm, L = 5m – 200m,
- kanalizacja sanitarna tłoczna PE RC dz50-110mm, L = 2300m – 2700m,
- sieć wodociągowa PE RC dz50-110mm, L= 2300m – 2700m.

Inwestycja nie będzie wymagała wycinki drzew w miejscu projektowanych sieci.

Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur wykonanych z tworzyw sztucznych, o połączeniach kielichowych. Kanalizację sanitarną tłoczną zaprojektowano z rur wykonanych z tworzyw sztucznych, o połączeniach zgrzewanych. Studnie zaprojektowano, jako rewizyjne z tworzyw sztucznych i betonowe. Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zaprojektowano budowę na wodociągu hydrantów przeciwpożarowych nadziemnych/podziemnych Dn 80 mm. Budowa uzbrojenia podziemnego prowadzona będzie w terenie częściowo zabudowanym, dotyczy to zabudowań i infrastruktury. W większości rurociągi przebiegać będą wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych (dróg), częściowo przez obszary niezainwestowane. Na etapie realizacji inwestycji zaplecze budowy należy zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym przed możliwością skażenia gruntów i wód podziemnych przez substancje ropopochodne. W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko wykonawca robót zadba o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację. Zabezpieczyć należy drogi dojazdowe, miejsca postoju ciężkiego sprzętu i składowania materiałów przed skażeniem substancjami ropopochodnymi. Teren budowy należy wyposażać w niezbędne sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa ze środków transportu. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedsięwzięcia będą korzystać z urządzeń sanitarnych typu TOY – TOY. Płukanie rurociągów i próby ciśnienia wykonywane będą przy pomocy wody

wodociągowej. Odpady powstające podczas budowy należy selektywnie zbierać, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom, celem dalszego zagospodarowania. Masy ziemne z urobku powstałego podczas budowy wykorzystane będą do niwelacji terenu. Sprzęt używany podczas robót powinien spełniać wymagania odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi. W celu ograniczenia wtórnego pylenia należy utrzymać w czystości drogi dojazdowe do placu budowy. Prace budowlane oraz transport materiałów prowadzić należy wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00. Przyjęte rozwiązania materiałowe gwarantują szczelność sieci wodociągowej oraz nie będzie ono oddziaływać negatywnie na środowisko. Do wykonywania obiektów oraz montażu sieci uzbrojenia wykorzystywane będą materiały atestowane. Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły znajduje się w zlewni Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP): o nazwie: „Wałpusza” kod: PLRW200010265449. Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200050. Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) nieudokumentowany Olsztyn główny (Nr 213). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. Inwestycja, nie będzie źródłem transgranicznego oddziaływania na środowisko. Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach sieci Natura 2000. Teren inwestycji położony jest w granicach Spychowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łągowych oraz ujść rzek, obszarach wybrzeży i obszarach leśnych oraz górskich. Teren inwestycji nie leży również w zasięgu stref ochronnych ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarze ochrony uzdrowiskowej. W jego obrębie nie stwierdzono obszarów o szczególnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych, nie występują również obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

ZASTĘPCA WÓJTA
Jolanta Kamiak

